இதைச் செய்வதற்கு மத்திய அரசிடமிருந்து தேவையான நிதி உதவிகளைப் பெற்று, விரைவாகச் செய்ய வேண்டுமென்றும் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன் : தலைவர் அவர்களே, மகாபலிபுரத்திலே உள்ள 6 ஆம் நூற்றுண்டிலே பல்லவர் காலத்திலே கட்டப்பட்ட இந்தக் கோயில் உண்மையிலேயே சரித்திரப் புகழ் வாய்ந்தது. ஆனுல், மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்னதுபோல், அதை உலக அதிசயங்களில் ஒன்று என்று சொல்வது சரியாகாது. இந்தக் கோயிலை காப்பாற்றுவதற்காக, கடல் அரிப்பிலிருந்து இந்தக் கோயிலை பாதுகாப்பதற்காக தடுப்புச் சுவர் கட்டும் வேலை மத்திய அரசால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனுல், தடுப்புச் சுவர் கட்டியதன் விளைவாக, இன்றைக்கு இந்தக் கடல் பகுதிக்குப் பக்கத்திலே இருக்கின்ற குப்பத்திலே தண்ணீர் புகுந்துவிட்டது. ஆகவே, நம்முடைய அரசாங்கத்தின் சார்பிலே சொல்வது, நீங்கள் தடுப்புச் சுவர் கட்டப்போய், கோவிலைப் காப்பாற்றப் போய், இப்போது குப்பத்தை நாம் பறிகொடுக்கின்ற நிலைமை இருக்கின்றது என்று நாம் சொல்கிருேம். ஆனுல் அவர்கள் ஏன் கடல் அரிப்பு ஏற்பட்டது என்பதைப்பற்றி பூனுவிலே இருக்கின்ற ஆராய்ச்சி நிலையத்தைக் கேட்டு, அதற்கு மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிருேம் என்று சொல்லுகிருர்கள். பொதுவாக, இந்த செப்டம்பர் மாதத்திலே கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட அனுபவம் இருக்கிறது. புயல் ஏற்படுமானுல், கடலும், கடல் தண்ணீரும் உள்ளே வரும் என்ற அபாய நிலை இருக்கின்றது. ஆகவே, திரும்பத் திரும்ப மத்திய சர்க்காரை நாம் வற்புறுத்திக் கொண்டு வருகிருேம். கடல் அரிப்புத் தடுப்புச் சுவரை மேலும் கொஞ்சம் நீட்டினுல், இந்த நிலைமை ஏற்படாது என்பதை வலியுறுத்திக் கொண்டு வருகிருேம்.

(ஆ) மேட்டூர் கெமிகல் கம்பெனிகளின் கழிவு நீரால் ஏற்படும் பாதிப்பு.

திரு. எம். அண்ணுமலை : தலைவர் அவர்களே,

''சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் ஆர்.சி. பிளாண்ட் இரசாயனக் கழிவு நீரால் ஊற்றுநீர் கெட்டு, தோட்டக் காடுகளில் உள்ள மரங்கள் பட்டுப்போய், வீரக்கல்புதூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட கிராமப் பகுதிகளில் 300 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட நிலங்கள் பாதிக்கப் பெற்றுள்ளதாலும், புதுச்சாம்பள்ளி;, கருமலைக் கூடல் பகுதியிலுள்ள குடிநீர் கிணறுகள் பாதிக்கப் பெற்றுள்ளதாலும், அப்பகுதி மக்கள் இடையே ஏற்பட்டுள்ள பதட்டநிலை குறித்த''.

அவசர பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை, மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

1978 செப்டம்பர் 9]

மாண்புமிகு திரு. திருச்சி ஆர். சௌந்தரராஜன்: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, சேலம் மாவட்டத்தில் கெம்பிளாஸ்ட் கம்பெனி மற்றும் மேட்டூர் கெமிகல் கம்பெனிகளின் கழிவு நீரால் பி.என்.பட்டி, வீரக்கல்புதூர் ஆகிய ஊர்களிலுள்ள கிணறுகளின் நீர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வூர் மக்களின் வேண்டுகோள்களின் அடிப்படையில் மேற்கூறிய கிணறுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன என்று பொது சுகாதாரம் தடுப்பு மருந்துத்துறை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார். 294 கிணறுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன; இவற்றுள் 187 கிணறுகள் மண்ணிட்டு மூடப்பட்டு விட்டன. இப்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் 107 கிணறுகளுள், பாசனக் கிணறுகள் 27 மற்றும் பருகுநீர்க் கிணறுகள் 80 ஆகும். பாசனக் கிணறுகள் 27-ல் 5 கிணறுகள் பயன்படுத்தத் தக்கனவாகவும் 2 கிணறுகள் பொறுத்துக் கொள்ளத் தக்கனவாகவும், 20 கிணறுகள் பயன்படுத்தத் தகுதியற்றனவாகவும் உள்ளன. பருகு நீர்க் கிணறுகள் 80-ல் 16 கிணறுகள் பயன்படுத்தத் தக்கனவாகவும் 6 பொறுத்துக் கொள்ளத் தக்கனவாகவும், 58 கிணறுகள் பயன்படுத்தத் தகுதியற்றனவாகவும் உள்ளன. தண்ணீரின் தரத்தைச் சாதாரண நிலைக்குக் கொண்டு வருவதற்காக, பயன்படுத்தத் தகுதியற்ற கிணற்று நீரை முழுவதுமாக வெளியே இறைத்து விடுதல், இறைக்கப்பட்ட நீர் கிணறுகளின் அருகில் தேங்காமல் தவிர்த்தல் முதலான தீர்வு நடவடிக்கைகளை கடைப்பிடிக்கும்படி இயக்குநர் எடுத்துக் கூறியுள்ளார்.

கெம்பிளாஸ்ட் கம்பெனி மற்றும், மேட்டூர் கெமிக்கல் கம்பெனி ஆகியவை இக்கிராமங்களுக்கு, வீட்டுக் குழாய்கள், பொதுக் குழாய்கள் வழியாக நாளொன்றுக்கு 5 மணி நேரம் காவேரியிலிருந்து மருந்திட்டு சுத்தம் செய்யப்பட்ட தண்ணீர் வழங்குகின்றன.

கெம்பிளாஸ்ட் கம்பெனி சுற்றுப்புறத்தில் காற்றுத் தூய்மை கெடுதல் பற்றிய ஆய்வும் மேற்கொள்ளப்பட்டு, புகைக்கூம்பு குறைந்தது 50 அடி உயரத்துக்கு அமைக்குமாறு கம்பெனிக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கழிவு நீரை முடிவு செய்யவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்படி கம்பெனி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது, கழிவு நீரை முடிவு செய்யுமிடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்துவதற்கு மூடிய குழாய்களைப் பயன்படுத்துமாறும் சேலம் மாவட்ட நல்வாழ்வு அலுவலர் தொழிற்சாலைக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். தடுப்பு நடவடிக்கைகளை விரைவில் முடிப்பதற்காகத் தொழிற்சாலையை வலியுறுத்துவதற்கான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் திறனைச் சரி பார்க்க தொடர் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இயக்குநர் கூறியுள்ளார்.

வாய்மையே வெல்லும் TRUTH ALONE TRIUMPHS

[திரு. திருச்சி ஆர். சௌந்தரராஜன்] [1978 செப்டம்பர் 9

தமிழ்நாடு நீர் வழங்கு மற்றும் வடிகால் வாரியம் இக்கிராமங்களுக்குப் பாதுகாக்கப்பட்ட நீர் வழங்குவதற்கான திட்டத்தை 25 லட்ச ரூபாய் செலவில் நிறைவேற்றி வருகிறது.

* திரு. எம். அண்ணுமலை: அமைச்சர் அவர்கள் மேட்டூர் ஆர்.சி. பிளாண்ட்டு கெம்ப்ளாஸ்ட், கெமிகல்ஸ் நிறுவனங்களிலுள்ள கழிவு நீரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கிணறுகளுக்குத் தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டிருக்கிருர்கள். இது உண்மைக்கு மாருனது. 1967-ல் அண்ணு அவர்கள் முதல்வராக இருந்த நேரத்தில் எங்கள் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர் திரு. கே. எஸ். அர்த்தநாரி, மேட்டூர் பஞ்சாலைத் தொழிலாளர் சங்கத் தலைவர் தோழர் சீரங்கன் ஆகியவர்கள் விவசாயிகள் பிரச்சினையை எடுத்து அரசின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்த நேரத்தில் இடைக்கால நிவாரணமாக ஒரு ஏக்கருக்கு ஆறு மூட்டை ராகி என்ற அடிப்படையில் ஒரு மூட்டை ராகிக்கு 80 ரூபாய் வீதம் ஏக்கர் 1-க்கு 480 ரூபாய் நிவாரணமாகக் கொடுக்கப்பட்டது. மேலும் அன்று அரசின் உத்தரவு கிணற்று நீரைப் பம்ப் செய்து இறைத்து அப்புறப்படுத்திக் கொடுக்கவேண்டும். அப்படிக் கொடுத்தும் சுத்தப்படுத்தவில்லை என்று சொன்ஞல் அடுத்து அந்தச் சங்க நிர்வாகிகளையும் விவசாயிகளையும் கூட்டி பேச்சு வார்த்தை மூலமாக ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்த வேண்டுமென்பதாகும். அதற்கு ஏதோ பெயரளவுக்கு நாம்கேவாக தண்ணீரை இறைத்துவிட்டு விட்டு விட்டார்கள். கடந்த ஜூன் மாதம் மூன்ரும் தேதி அந்தப் பகுதியிலுள்ள 39 கிணறுகளை சென்று பார்த்ததில் அவ்வளவும் கெட்டு விட்டிருந்தன. ஒரு கிணற்றிலாவது தவளை, மீன்கள் கூடப் பிழைப்பதில்லை. அந்தப் பகுதியிலுள்ள வாழை, தென்னை போன்ற மரங்கள் எல்லாம் பட்டுப் போய் சதுப்பு நிலங்களாக மாறிவிட்டன. பல மைல் தூரம் குடிதண்ணீருக்கு அலையும் நிலையையும் போக்கி நிவாரணம் அளிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. திருச்சி ஆர். சௌந்தரராஜன் : தலைவர் அவர்களே, உறுப்பினர் அவர்கள் ஜூன் மாதம் பார்த்ததைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிருர்கள். ஜூலை மாதத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை இங்கே இயக்குநர் அவர்கள் அனுப்பியதைப் படித்திருக்கிறேன். நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறைபாடுகள் ஏதும் இல்லாத வகையில் இந்த அரசு, முக்கியமாக குடிதண்ணீர் தருவதில் தக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. தற்போது எல்லாவிதமான நன்மைகளும் அந்த மக்களுக்குச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதைச் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன்.

TRUTH ALONE TRIUMPHS

1978 செப்டம்பர் 9]

திரு. சி. கோவிந்தராசன் : மேட்டூர் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கெம்ப்ளாஸ்ட், மேட்டூர் கெமிகல்ஸ் கழிவு நீரால் ஏற்படுகின்ற பாதகத்தைப் போக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள். அதிலே குடிதண்ணீர்ப் பிரச்சினை மட்டுமல்ல, வேளாண்மையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு வேண்டிய நடவடிக்கை எடுப்பது என்ற முறையில் இயக்குநர் ஆலோசனையோடு கழிவு நீரை விஞ்ஞான முறையில் சுத்தப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும். ஆலைகள் என்று இருந்தால் கழிவு நீர் வரத்தான் செய்யும்.

[முற்பகல் 10-30]

அதற்காக ஆலைகளே கூடாது என்று சொல்லிவிட முடியாது. கழிவுநீரைச் சுத்தப்படுத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்தால் அதன் மூலம் விவசாயத்திற்கும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்ற முறையிலே தான் நெல்லிக்குப்பத்திலே பாரி சர்க்கரை ஆலையிலே எஃப்ளுவன்டை கிளியர் செய்வதற்கான திட்டத்தை அவர்களே கையாண்டிருக்கிறார்கள். அந்த முறையிலே அந்த முதலாளிகளிடத்திலே வற்புறுத்தி அந்தத் திட்டத்தை கையாண்டு எஃப்ளுவன்டை கிளியர் செய்வதற்கு வேண்டிய நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்குமா ?

மாண்புமிகு திரு. திருச்சி ஆர். சௌந்தரராஜன் : பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுடைய இந்த ஆலோசனையை ஏற்று அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

(5) அறிக்கை அளித்தல் (தொடர்ச்சி).

(ஆ) பொது நிறுவனங்கள் குழுவின் அறிக்கை.

திரு. இரா. முத்தையா : மாண்புமிகு சட்டப் பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்திய தணிக்கைத் துறைத் தலைவரின் 1971-1972-ஆம் ஆண்டிற்கான வணிகத் துறை தவிர்த்த பிற துறைகள் பற்றிய அறிக்கை, 1972-73-ஆம் ஆண்டிற்கான, வணிகத் துறை தவிர்த்த பிற துறைகள் பற்றிய அறிக்கை, 1972-73-ஆம் ஆண்டிற்கான வணிகத்துறைகள் பற்றிய அறிக்கை, ஆகியவற்றின் மீதான பொது நிறுவனங்கள் குழுவின் அறிக்கைகளை தான் அவைமுன் அளிக்கிறேன்.